

Afkeuringsgronden Defensie

Aspirant VeVa-leerlingen	Afkeuring		Toelichting
	Zeker	Mogelijk	
Medicatieafhankelijkheid	x		<p>Medicatieafhankelijkheid, waarbij men niet een langere periode (> 1 maand) zonder medicatie kan zonder dat dit blijvende schade aan de gezondheid met zich meebrengt) en/of het staken van medicatie geen acute schade voor betrokkene of derden oplevert, zoals bijvoorbeeld gebruik van insuline voor Diabetes Mellitus, onderhoudsmedicatie voor bijvoorbeeld voor de zieke van Crohn, of Colitis Ulcerosa.</p> <p>Indien stoppen medicatiegebruik (30 dagen of langer) leidt tot blijvende gezondheidsschade en/of acuut gevaar voor betrokkene / derden : ongeschikt.</p>
Diabetes (suikerziekte)	x		
Actueel astma en/of medicatiegebruik voor longklachten/ benauwdheidsklachten	x		<p>Actueel astma en/of medicatiegebruik voor longklachten/ benauwdheid: ongeschikt</p>
Astma op jonge leeftijd, waarbij sprake is aspecifieke hyperreactiviteit		x	<p>Astma in het verleden kan aanleiding zijn voor vervolgvragen maar is an sich geen afkeuringsgrond.</p>
Ogen: afwijking meer dan +6 of -6. Cilindrische correctie maximaal +3 of -3, voor sommige functies strenger.	x		<p>Gezichtsvermogen: veraf (met eventuele correctie): $\geq 0,8$ voor beide ogen samen; $\geq 0,5$ met slechtste oog. Visus veraf zonder correctie: $\geq 0,1$ voor beide ogen samen (in verband met zelfredzaamheid). Visus nabij (met eventuele correctie): $\geq 0,8$ voor beide ogen samen.</p>

Kleurenblindheid	x		Kleurenblindheid: ongeschikt, tenzij het een milde variant is, en wat voor (gevecht) functie aan de orde is. Indien Ishihara > 3 fout dan is vooronderzoek aangewezen bij de medische keuring. (dus niet per definitie afgewezen!)
Gehoorproblemen*		x	Gehoor: een gemiddeld verlies van 25 Db of meer tussen 3000 en 4000 Hz is ongeschikt. Gehoorverlies van meer <u>dan</u> 20 Db bij 00Hz tot 2000Hz: ongeschikt.
Trommelvlies perforatie (gat in trommelvlies)	x		
Epilepsie (men moet minstens 10 jaar klachten- en medicatievrij zijn)	x		Epilepsie: in ieder geval zal men minstens 10 jaar klachten- en medicatievrij moeten zijn; per geval bekijken. Indien laatste aanval voor 13e levensjaar en daarna geen anti-epileptica gebruikt: geschikt. Eenmalig insult, -niet gediagnosticeerd als epilepsie-langer dan 6 maanden geleden: geschikt.
Psychische problematiek (o.a. bij ADHD en PDD-NOS)		x	Psychische problematiek zoals ADHD ed. is zeker niet per definitie afkeuring, als er medicatie afhankelijkheid is, dan wel ongeschikt.
Actuele migraine	x		Actuele migraine met aura's waarbij je minuten tot uren 'niets' kan, is ongeschikt.
Reuma	x		
Voedselallergie (gluten, pinda's, noten etc.) waarbij voedingsmiddelen gemeden moeten worden	x		Voedselallergie waarbij een levensbedreigende situatie kan ontstaan en op basis hiervan bepaalde voedingsmiddelen vermeden moet worden,

			is zeker ongeschikt.
Ziekte van Crohn, colitis ulcerosa (chronische darmontstekingen)	X		
Hartklachten	X		Hartklachten waarvoor controle van cardioloog nodig is, met zogenaamde "antibioticaprofylaxe" en/of medicatie is ongeschiktheid.
Spontane pneumothorax (klaplong), zonder chirurgische ingreep		X	Spontane pneumothorax (klaplong), met of zonder chirurgische ingreep, is geen zekere ongeschiktheid, wordt beoordeeld bij medische keuring.
VKB-ruptuur* zonder plastiek (voorste kruisband gescheurd zonder operatief herstel). Klompvoeten, standsafwijkingen na (sport)letsel, ongeval (fracturen, luxaties), plaatjes en schroeven. Schouderluxaties (schouder "uit-de-kom", meer dan 1x, zonder operatie). Extreme scoliose (kromming van de wervelkolom, ook na operatie)		X	Aandoeningen zoals VKB ruptuur, klompvoeten en behandelingen hiervoor leiden niet automatisch tot afkeuren. De kandidaat zal de functionele testen en fysieke testen met goed gevolg en veilig af moeten leggen.
Bij twijfel: Overleg met de arts van het Dienstencentrum Personeelslogistiek 088-9501416 / admin.keuringenselectie@mindef.nl			

*

Gehoor.

Gehoorschade veroorzaakt door lawaai is een veel voorkomend probleem bij jongeren. In 2 jaar tijd kan er immers veel blootstelling aan lawaai plaats vinden. Advies is om voorzichtig te zijn met lawaai om te voorkomen dat het in de toekomst tot afkeuring kan leiden.

Deze lijst is niet compleet, maar geeft een beeld van de meest voorkomende afkeuringsgronden.

Is bekend met de afkeuringsnormen defensie :

Naam

Datum

Handtekening

..... - 20 ..
